



Fantastic music for your car



INFINITY KAPPA FOUR ZESILOVAČ




JBL GTO 6583C



Pernerova 149/35, 180 00 Praha 8 - Karlín
tel.: +420 225 386 142 fax: + 420 225 386 101
www.jbl.cz jbl@dsicz.cz infinity@dsicz.cz harmankardon@dsicz.cz

harman/kardon®



Model	Popis		MOC s DPH	Cena
-------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------

Reproduktory série GTI a T - *jen na objednávku

660 GTI*	referenční komponent.systém 16cm středový+výškový s výhybkou, 150/600W, 50Hz-21kHz, 92dB		34590	↓
560 GTI*	referenční komponent.systém 13cm středový+výškový s výhybkou, 125/500W, 58Hz-21kHz, 91dB		34590	↓
C608 GTI	referenční komponent.systém 16cm středový+výškový s výhybkou, 150/600W, 50Hz-21kHz, 89dB		9990	●
C508 GTI	referenční komponent.systém 13cm středový+výškový s výhybkou, 125/500W, 58Hz-21kHz, 88dB		8690	●
T696LIMITED	3-pásmové tříosé reproduktory (6x9") 16x23cm, 150/600W, 35Hz-20kHz, 93dB		4990	↓

Basové reproduktory série GTI

W15 GTI MkII	referenční subwoofer s Diverential Drive, Intercooling 38cm, 800-5000W, 16Hz-1kHz, 92dB		15890	●
W12 GTI MkII	referenční subwoofer s Diverential Drive, Intercooling 30cm, 700-4000W, 18Hz-1kHz, 91dB		14990	●

Reproduktory série POWER

P25t	výškové reproduktory (1/2") 25mm, 60/180W, 2.5kHz-23kHz, 90dB		1790	●
P560c	2-pásm. komponentový systém středový 130mm+výškový (1/2") 2,5cm,75/210W, 55Hz-23kHz,92dB		4490	●
P6560c	2-pásm. komponentový systém středový 165mm+výškový (1/2") 2,5cm,90/270W, 45Hz-23kHz,94dB		4790	●
P6563c	3-pásm. komponentový systém středový 165/87mm+výškový 25mm,90/270W, 45Hz-23kHz,94dB		6590	●

Reproduktory série POWER

P963	3-pásmové tříosé reproduktory (6x9") 16x23cm, 110/330W, 35Hz-23kHz, 96dB		3990	●
P6562	2-pásmové koaxiální reproduktory (61/2") 16,5cm, 75/225W, 45Hz-23kHz, 93dB		2890	↓
P562	2-pásmové koaxiální reproduktory (51/4") 13cm, 55/165W, 55Hz-23kHz, 92dB		2590	↓
P462	2-pásmové koaxiální reproduktory (4") 10cm, 50/150W, 75Hz-23kHz, 91dB		2390	↓

Boxy, subwoofery série POWER

PB1220	subwoofer bass-reflex box (12") 30cm, 400/1600W, 32Hz-200Hz, 94dB, 2Ohms		10590	●
P1224e	basový reproduktor (12") 30cm, 400/1600W, 23Hz-200Hz, 94dB, 2x4Ohms		5590	●
P1222e	basový reproduktor (12") 30cm, 400/1600W, 23Hz-200Hz, 97dB, 2x2Ohms		5590	●
P1022e	basový reproduktor (10") 25cm, 400/1600W, 25Hz-200Hz, 96dB, 2x2Ohms		5290	●

Zesilovače GTO série - GRAND TOURING

GTO752E	2- kanálový zesilovač 2x75W (4Ohms),2x110W (2Ohms), třída AB		3990	↓
GTO504E	4- kanálový zesilovač 4x55W (4Ohms),4x70W (2Ohms), třída AB		4790	●
GTO1004E	4- kanálový zesilovač 4x100W (4Ohms),4x150W (2Ohms), třída AB		6590	↓
GTO5355E	5- kanálový zesilovač 4x55+225W (4Ohms),4x75+360W (2Ohms), třída AB		7990	●
GTO3501E	1- kanálový zesilovač pro subwoofer, 1x225W (4Ohms), 1x360W (2Ohms), třída AB		4990	↓
GTO7001E	1- kanálový zesilovač pro subwoofer, 1x425W (4Ohms), 1x700W (2Ohms), třída D		7390	↓
GTO14001E	1- kanálový zesilovač pro subwoofer,1x1200W (4Ohms),1x1500W (2Ohms), třída D		12190	↓
GTO24001E	1- kanálový zesilovač pro subwoofer,1x1750W (4Ohms),1x2400W (2Ohms), třída D		24890	↓

Boxy, tuby , subwoofery GTO série GRAND TOURING


GTO1214BP	subwoofer band-pass box,30 cm, 350/1400W, 30Hz-150Hz, 93dB, kus		6590	●
GTO1214BR	subwoofer bass-reflex box,30 cm, 300/1200W, 35Hz-300Hz, 94dB, kus		4990	↓
GTOBASSPK124	bass-reflex box GTO1204BR + 4-kanálový zesilovač GTO504E, Běžná MOC 8.990,-		6399	↓
GTOBASSPK122	bass-reflex box GTO1204BR + 2-kanálový zesilovač GTO752E, Běžná MOC 8.290,-		5399	New
GTO1514	basový reproduktor (15") 38cm, 350/1400W, 23-400Hz, 93dB, kus		3690	↓
GTO1214	basový reproduktor (12") 30cm, 350/1400W, 23-400Hz, 90dB, kus		2890	●
GTO1014	basový reproduktor (10") 25cm, 350/1400W, 25-400Hz, 88dB, kus		2690	●
GTO1202D	basový reproduktor (12") 30cm, 300/1200W, 23-400Hz, 93dB, kus		2390	↓
GTO804	basový reproduktor (10") 20cm, 200/800W, 30-400Hz, 91dB, kus		1990	↓

Aktivní box

BASSPRO	aktivní box, subwoofer 165mm, 100W, 20Hz-100Hz, kus		4290	↓
---------	-----------------------------------------------------	--	------	---

Integrované komponenty GTO série GRAND TOURING

GTO838	3-pásmové tříosé reproduktory (8") 20cm, 100/300W, 40Hz-21kHz, 94dB, 2Ohms		2390	↓
GTO938	3-pásmové tříosé reproduktory (6x9") 15x23cm, 100/300W, 45Hz-21kHz, 94dB, 2Ohms		2590	↓
GTO928	2-pásmové koaxiální reproduktory (6x9") 15x23cm, 100/300W, 45Hz-21kHz, 94dB, 2Ohms		2090	●
GTO6538	3-pásmové tříosé reproduktory (61/2") 16,5cm, 60/180W, 50Hz-21kHz, 92dB, 2Ohms		1890	↓
GTO6528	2-pásmové koaxiální reproduktory (61/2") 16,5cm, 60/180W, 50Hz-21kHz, 92dB, 2Ohms, MH59mm		1890	●
GTO6528S	2-pásmové koaxiální reproduktory (61/2") 16,5cm, 55/165W, 55Hz-21kHz, 92dB, 2Ohms, MH44mm		1590	●
GTO638	3-pásmové tříosé reproduktory (6") 16cm, 60/180W, 50Hz-21kHz, 92dB, 2Ohms		1890	↓
GTO628	2-pásmové koaxiální reproduktory (6") 16cm, 60/180W, 50Hz-21kHz, 92dB, 2Ohms		1890	↓
GTO528	2-pásmové koaxiální reproduktory (51/4") 13cm, 45/135W, 65Hz-21kHz, 91dB, 2Ohms		1490	↓
GTO428	2-pásmové koaxiální reproduktory (4") 10cm, 35/105W, 75Hz-21kHz, 90dB, 2Ohms		1390	●
GTO328	2-pásmové koaxiální reproduktory (31/2") 8,7cm, 25/75W, 90Hz-20kHz, 89dB, 2Ohms		1190	●
GTO8628	2-pásmové koaxiální reproduktory (5x7") 13x18cm, 60/180W, 50Hz-21kHz, 92dB, 2Ohms		1890	↓
GTO6428	2-pásmové koaxiální reproduktory (4x6") 10x15cm, 40/120W, 75Hz-21kHz, 91dB, 2Ohms		1390	↓

Model	Popis		MOC s DPH	Cena
-------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------

Komponentové systémy GTO série GRAND TOURING

GTO6583C	3-pásm. komponentový systém středový 165/87mm+výškový 25mm,80/240W, 50Hz-21kHz,92dB		3990	●
GTO6508C	2-pásm. komponentový systém středový 16,5cm+výškový (1/2") 2,5cm,70/210W, 50Hz-21kHz,92dB		3190	●
GTO608C	2-pásm. komponentový systém středový 16cm + výškový (1/2") 2,5cm, 70/210W, 50Hz-21kHz,92dB		2890	↓
GTO508C	2-pásm. komponentový systém středový 13cm+výškový (1/2") 2,5cm, 55/165W, 65Hz-21kHz,91dB		2590	↓
GTO18T	výškové reproduktory 25mm, 50/150W, 2,5kHz-21kHz, 92dB, 2Ohms		1190	●
JBL GTOSET	Komp.reproduktory GTO6508C+repro 6x9" GTO928+4-kanálový zesilovač GTO504E, Běžná MOC 9.990,-		7999	●

Zesilovače série GT5

GT5-A604E	4- kanálový zesilovač 4x60W (4Ohms),4x80W (2Ohms), třída AB		3990	●
GT5-A402E	2- kanálový zesilovač 2x40W (4Ohms),2x60W (2Ohms), třída AB		2590	●
GT5-A3001E	zesilovač pro subwoofer, 1x175W (4 Ohm), 1x225W (2 Ohm), třída AB		4190	●


Reproduktory série GT5

GT5-803	3-pásmové tříosé reproduktory (8") 200 mm, 70/210W, 40Hz-20kHz, 92dB, mh 77mm		1690	↓
GT5-963	3-pásmové tříosé reproduktory (6x9") 15x23cm, 70/210W, 50Hz-20kHz, 91dB, mh 72mm		1590	●
GT5-652	2-pásmové koaxiální reproduktory (61/2") 165 mm, 45/135W, 55Hz-20kHz, 93dB, mh 56 mm		1290	●
GT5-502	2-pásmové koaxiální reproduktory (51/4") 130 mm, 35/105W, 70Hz-20kHz, 93dB, mh 53mm		1190	●
GT5-402	2-pásmové koaxiální reproduktory (4") 100 mm, 30/90W, 75Hz-20kHz, 91dB, mh 47mm		990	●
GT5-650C	2-pásm. komp. systém středový 165mm+výškový (1/2") 25mm, 50/150W,55Hz-20kHz,91dB,56mm		1990	●
GT5-500C	2-pásm. komp. systém středový 130mm+výškový (1/2") 25mm, 40/120W,70Hz-20kHz,91dB,53mm		1890	↓
JBL GT5SET	Komp.reproduktory GT5-650C+repro 6x9" GT5-963+4-kanálový zesilovač GT5-A604, Běžná MOC 7.490,-		5999	↓

CS a GT5 SERIES subwoofery, tuba, boxy

CS1214	basový reproduktor (12") 30cm, 250/1000W, 35-200Hz, 90dB, kus		1590	●
CS1214T	basová tuba bass-reflex (12") 30cm, 250/1000W, 35-200Hz, 90dB, kus		3490	●
GT5-10	basový reproduktor (10") 25cm, 275/1100w, 30-500Hz, 88dB, kus		1790	●
GT5-12	basový reproduktor (12") 30cm, 275/1100W, 27-450Hz, 90dB, kus		1890	●
GT5-15	basový reproduktor (15") 38cm, 300/1200W, 25-400Hz, 92dB, kus		2390	↓
GT5-1204BR	bass-reflex box, 30 cm, 275/1100W, 45Hz-150Hz, 92dB, 4Ohms, kus		3490	●
GT5-2402BR	dual bass-reflex box, 2x30 cm, 550/1600W, 40Hz-200Hz, 95dB, 2Ohms kus		5790	↓
GT5-1204BP	band-pass box, 30 cm, 275/1100W, 35Hz-100Hz, 90dB, 4Ohms, kus		3990	↓

Ceník INFINITY 22.02.2010

Model	Popis		MOC s DPH	Cena
-------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------

Série KAPPA PERFECT - samostatní komponentové systémy - jen na objednávku

K PERFECT 6.1	2-pásmový komp. systém, 160mm,100/400W, 75Hz-23kHz, 90dB		9490	●
K PERFECT 5.1	2-pásmový komp. systém, 130mm,100/400W, 80Hz-23kHz, 89dB		8690	●

Subwoofery série KAPPA PERFECT - jen na objednávku

K PERFECT 12.1VQ	basový reproduktor (12") 300mm, 400/1600W, 23-400Hz, 89dB, variabilní Q faktor, kus		7990	●
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--	------	---

Nová série zesilovačů KAPPA 2009/10 - jen na objednávku - Novinka

KAPPA ONE	zesilovač, mono kanál, 1x 500W-4Ohms/1x800W-2Ohms, třída D, rozměr 329x179x44mm		11690	↓
KAPPA FOUR	zesilovač, 4-kanálový, 4x125W-4Ohms/4x150W-2Ohms, třída D, rozměr 329x179x44mm		11690	↓

Subwoofery série KAPPA - jen na objednávku - Březen - Novinka

KAPPA 120.9W	basový reproduktor (12") 300mm, 350/1400W, 23Hz-400Hz, 91dB, 2/4Ohms, kus		4490	New
--------------	---------------------------------------------------------------------------	--	------	-----

Komponentové systémy série KAPPA

KAPPA 65.9cs	2-pásmový komp.systém, 165mm, 90/270W, 45Hz-35kHz, 95dB, 2Ohms		5790	●
KAPPA 60.9cs	2-pásmový komp.systém, 160mm, 90/270W, 45Hz-35kHz, 95dB, 2Ohms		5590	↓
KAPPA 50.9cs	2-pásmový komp.systém, 130mm, 85/255W, 55Hz-35kHz, 93dB, 2Ohms		5290	●

Integrované komponenty série KAPPA

KAPPA 693.9i	3-pásmové reproduktory (6x9") 150x230mm, 110/330W, 35Hz-30kHz, 96dB, 2Ohms		3690	●
KAPPA 652.9i	2-pásmové reproduktory (61/2") 165mm, 75/225W, 45Hz-25kHz, 95dB, 2Ohms		2890	↓
KAPPA 52.9i	2-pásmové reproduktory (51/4") 130mm, 55/165W, 55Hz-25kHz, 94dB, 2Ohms		2690	↓

Aktivní subwoofery série BASSLINK

BASSLINK T	10" aktivní subwoofer, 2x250mm, 250W, 10Hz-150Hz + speciální konstrukce s 2-pasiv. zářiči		11390	●
BASSLINK	10" aktivní subwoofer, 2x250mm, 200W, 20Hz-100Hz - černý		7990	↓

Komponentové systémy série REFERENCE 2009/2010

REF6530CS	2-pásmový komp.systém, 165mm, 90/270W, 58Hz-21kHz, 93dB, 2.7 Ohms		3490	●
REF5030CS	2-pásmový komp.systém, 130mm, 75/225W, 67Hz-21kHz, 92dB, 2.7 Ohms		3190	●

Model	Popis	Infinity	MOC s DPH	Cena
-------	-------	----------	-----------	------

Integrované komponenty série REFERENCE 2009/2010

REF9633i	3-pásmové reproduktory (6x9") 150x230mm, 100/300W, 46Hz-30kHz, 94dB, 2.7 Ohms	2690	●
REF6532i	2-pásmové reproduktory (61/2") 165mm, 60/180W, 58Hz-21kHz, 93dB, 2.7 Ohms	1990	●
REF6532si	2-pásmové reproduktory (61/2") 165mm, 45/135W, 58Hz-21kHz, 93dB, 2.7 Ohms, mon.hĺoubka 44 mm	1790	●
REF5032i	2-pásmové reproduktory (51/4") 130mm, 45/135W, 67Hz-21kHz, 92dB, 2.7 Ohms	1790	●
REF4032cf	2-pásmové reproduktory (4") 100mm, 35/105W, 85Hz-21kHz, 92dB, 2.7 Ohms	1190	●

Nové zesilovače série REFERENCE

REF5350a	zesilovač, 5-kanálový, 4x50W+1x150W-4Ohms/ 4x60W+1X300W-2Ohms, třída AB	6590	●
REF475a	zesilovač, 4/3/2 kanál, 4x75W-4Ohms/4x90W-2Ohms, třída AB	5290	●
REF1600a	zesilovač, mono kanál, 1x 400W-4Ohms/1x600W-2Ohms, třída D	7990	●

Subwoofery série REFERENCE

REF 1260W	basový reproduktor (12") 300mm, 300/1200W, 23-400Hz, 93dB, 4Ohms	2190	●
-----------	------------------------------------------------------------------	------	---

Boxy nová série REFERENCE

REF1220DE	subwoofer dual band-pass box, 2x30 cm, 600/1800W, 30Hz-300Hz, 97dB, 2x4Ohms, kus	10590	●
REF1240SE	subwoofer bass-reflex box, 30 cm, 300/1200W, 33Hz-300Hz, 91dB, 4ohms, kus	5290	●

- ↓ - cena se snižuje
- ↑ - cena se zvyšuje
- - cena nezměněna
- New** - nová položka v ceníku



INFINITY KAPPA 120.9W SUBWOOFER